

OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

Actualiza
tu hogar



catálogo especial hogar

NUESTRAS MARCAS DE CONFIANZA

HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL 2
 Llaves de impacto / Decapadores / Miniherramientas /
 Martillos / Taladros / Sierras / Lijadoras /

HERRAMIENTA MANUAL 5
 Corta ingletes / Sierras / Llaves ajustables / Cortavarrillas /
 destornilladores / Flexómetros / Maletines

ORDENACIÓN TALLER 8
 Maletas y cajas herramientas / Estanterías

FERRETERÍA 9
 Escaleras domésticas / Escaleras profesionales

CERRAJERÍA 10
 Mirilla digital / Cajas fuertes

ELECTRICIDAD 11
 Linternas / Prolongadores / Proyectoros

PINTURA 12
 Pinturas plásticas / Esmaltes / Rodillos

BAÑO Y FONTANERÍA 13
 Descargas wc / Grifos y monomandos / Mangos de ducha

TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS 16
 Tablas de planchar / carros / Tendederos

COCINA 17
 Sartenes / Moldes / Cafeteras / Tostadores / Microondas /
 Sandwicheras / Batidoras / Secadores / Plancha

WESCO



ATORNILLADOR 3,6V
 9716228

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1)

24'95



MINIHERRAMIENTA 160W
 9716230

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



TALADRO ATORNILLADOR 12V
 9716229

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única Voltaje nominal: 12 V Velocidad sin carga: 750/min Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm Capacidad del mandril: 10 mm Capacidad de la batería: Batería de iones de litio de 1,3 Ah Tiempo de carga: 5 horas Peso de la máquina : 0,84 kg Dimensión de la máquina: 160*65*192 mm Incluye: 1 cargador de 5 h 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



DECAPADOR 2000W
 9716231

Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95



DECAPADOR 18 V
 23001153

Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos. No incluye cargador ni batería.

45'95



ForAll™



WESCO



LLAVE DE IMPACTO 300NM
9716219

Batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz led. Accesorios: Batería de 4.0 Ah. Cargador. Clip para enganche en cinturón.

119'95

BRUSHLESS MOTOR



ForAll™



TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR 18V
9716218

Clip para cinturón. Luz led. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: Batería de 2.0 Ah. Cargador. Clip para enganche en cinturón.

64'95

10E 25E



ForAll™



TALADRO PERCUTOR 18V, 60NM
9716233

Sin escobillas Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah y cargador. Clip para cinturón. Maletín.

129'00

13E 16E 40E



ForAll™

BRUSHLESS MOTOR



TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES
23001148

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

132'45

13E 13E 35E



ForAll™



MARTILLO COMBINADO 800W
23001155

Martillo 1200W 15J. Energía de impacto. Interruptor de bloqueo. Portabrocas SDS-MAX. Empuñadura principal antivibración. Empuñadura de goma sobremoldeada. Cuerpo compacto. Gatillo táctil más grande para facilitar el control.

119'95



MARTILLO BATERIA 18 V
23001150

2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.

144'95

BRUSHLESS MOTOR ForAll™

13E 22E 28E



WESCO



AMOLADORA 115 MM
23001154
720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

32'95



AMOLADORA CON CABLE 125MM
9716237
900W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Bloqueo del husillo Potencia nominal 900W Velocidad sin carga 12000/min Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa 1 par de cepillos de carbón.

39'95



BRUSHLESS MOTOR



SIERRA SABLE 18V 29MM
23001151
Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas. No incluye cargador ni batería.

100'95



SIERRA CALAR 18V 26MM BATERIA
23001152
El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo. No incluye cargador ni batería.

100'95



ESMERILADORA
23001156
250 W. 150mm con protectres oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12.7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X 20 X Ø12.7mm derecha.

49'95



MULTILIJADORA DELTA 160W
9716224
Tamaño de la base 140x140x80mm Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: * 1 caja de polvo * 1 bolsa tela * 5 lijas grano 80 * 5 lijas grano 100 * 5 lijas grano 120.

25'95



LIJADORA EXCENTRICA
9716225
240 W. Diámetro 2mm. Tamaño de la base 125mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo. 1 papel de lija grano 80. 1 papel de lija grano 100. 1 adaptador de extracción de polvo.

29'95



LIJADORA EXCENTRICA 18V
9716220
Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación textil. Accesorios: Batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 Hojas de lija grano 60, 4 Hojas de lija grano 80 * 4 Hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150mm.

89'95



HERRAMIENTA MANUAL

IRONSIDE®



56
PIEZAS

JUEGO PUNTAS ATORNILLAR
9660537
56 piezas. Incluye puntas de 25 y 75mm, y adaptador magnético de anclaje rápido.
36'95

NIVEL



172
PIEZAS

NIVEL



11
PIEZAS

LLAVE CARRACA
9712257
72 dientes con vasos 1/4".
16'95

IRONSIDE®



29
PIEZAS

LLAVES VASO Y PUNTAS + CARRACA REVERSIBLE MINI
9659781
Llaves de vaso de 1/4". Adaptador para puntas. Puntas PH. PZ. PL. HEX. y TORX.
29'95

NIVEL



130
PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS
9712258
Vasos 1/4".
21'95



72
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS
9712255
72 piezas.
89'95



CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES
9712261
172 piezas. Vasos, puntas y herramientas.
549'00

IRONSIDE®



CAJA HERRAMIENTA "S"
9686927
Capacidad 10 litros. Cuerpo de polipropileno. 2 organizadores con cierre en la tapa. Asa de transporte. Bandeja interior con asa. 400 x 217 x 166 mm.
10'95



NIVEL



MALETA PORTA HERRAMIENTAS
1006300
Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.
29'95



NIVEL



DESTORNILLADORES
9715205
Juego 5 piezas. Con punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.
9'95



DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 V
9714936
Juego 7 piezas. Con punta imantada: PL 3 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 125mm, 6,5 x 150mm, PH 0 x 75mm, 1 x 80mm, 2 x 100mm.
18'95

IRONSIDE®



DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1
9715555
12 puntas guardadas en el mango: PL 3,5, 6, PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 y 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.
13'95

IRONSIDE®



SET PRECISIÓN DESTORNILLADOR CON VARILLAS INTERCAMBIABLES
9659809
Set 11 piezas. Punta Plana, Phillips, Hexagonal y Torx.
9'95



LLAVE AJUSTABLE
Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.
9715434 6" 150mm, apertura 24mm.
9715435 8" 200mm, apertura 30mm.
9715436 10" 250mm, apertura 35mm.
9715437 12" 300mm, apertura 41mm.

6,95
10,95
15,95
21,95



ALICATE DE PRESION GRIP UNIVERSAL 9715423
Mordazas curvas con cortador de alambre. Máxima fuerza de bloqueo. Acero Cromo Vanadio acabado niquelado.
10'95

NIVEL

IRONSIDE®



TENAZA DE APERTURA MÚLTIPLE
1001149
250 mm, mango bimetálica.
10'95



ALICATE UNIVERSAL
Mango bimetálica.
1001143 160 mm. **5,75**
1001144 180 mm. **6,75**
1001145 200 mm. **7,95**



ALICATE CORTE DIAGONAL
Mango bimetálica.
1001146 160 mm. **5,45**
1001147 180 mm. **6,75**



CORTAVARILLAS
Cr - Mo, Mangos SOFT GRIP.
9715428 14" 350mm. **13,95**
9715429 18" 450mm. **17,95**
9715430 24" 600mm. **26,95**
9715431 30" 760mm. **36,95**
9715432 36" 910mm. **49,95**

IRONSIDE®



CÚTER 9 MM BICOMPONENTE
23000804
Mango bicomponente de ABS + TPR. Canal de acero inoxidable. Corredora de bloqueo automático. Tipo de hoja: SK2H. Canal de acero inoxidable.
2'60



CÚTER 18 MM EN ABS
23000800
Con bloqueo automático. Mango de ABS ergonómico. Incorpora depósito para 2 cuchillas (no incluidas), tipo de hoja: SK2H.
4'75



CÚTER 18 MM BICOMPONENTE
23000805
Con autobloqueo. Mango bicomponente ABS + TPR. Tipo de hoja: SK2H.
5'30



CUTTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONENTE
23000812
Con rueda de bloqueo. Canal de acero inoxidable de alta resistencia. Mango de plástico ABS, Tipo de hoja: SK2H.
5'95

IRONSIDE®



CORTAINGLETES EN PLASTICO + SIERRA DE MANO PARA MADERA 9707276
Para listones y molduras. 250 mm.
10'95



SIERRA DE ARCO PARA METALES 9707267
300 mm.
12'95



SIERRA DE ARCO PARA METALES. JUEGO DE DOS 9701417
Sierra con marco de aluminio. Mango de goma suave y agarre frontal. Hoja de sierra bimetalica de 300 mm. Dos posibilidades de corte, A 90° y a 45°. Mini sierra para metales: Marco de aluminio con hoja de 140 mm.
27'95

IRONSIDE®



NIVEL DE BOLSILLO 9675734
10 X 5 cm, precisión = 0,5 mm/m.
6'75



NIVEL ALUMINIO	9659832	30 cm.	15,95
	9659833	40 cm.	16,95
	9659834	50 cm.	18,95
	9659835	60 cm.	19,95
	9659836	80 cm.	22,95

NIVEL



NIVEL TORPEDO MAGNETICO 1005823
23 cm.
3'95

IRONSIDE®



FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO
Con freno.
9660381 3 m x 19 mm **3,95**
9660382 5 m x 25 mm. **6,95**
9660383 8 m x 25 mm. **11,95**



FLEXÓMETRO ABS/CROMO
Con freno.
9660378 3 m x 19 mm **4,60**
9660379 5 m x 25 mm. **7,60**
9660380 8 m x 25 mm. **10,30**

NIVEL

LAPIZ CARPINTERO 18 CM MADERA ROJA 1005252
Mina negra.
0'29



RASCADOR PROFESIONAL 1000590
300 x 100 mm, cabeza de aluminio, tubo de metal.
5'95



PISTOLA SILICONA CREMALLERA REFORZADA 1000583
3'45



MARTILLO EBANISTA
Mango madera.
1001096 16 mm. **6,60**
1000228 18 mm. **6,75**
1001097 20 mm. **6,95**
1001098 22 mm. **7,15**
1001099 25 mm. **7,75**
1000229 30 mm. **8,30**



REMACHADORA MANUAL 1000633
4 boquillas para diferentes tamaños de remache. 2,4 - 3,2 - 4,0 y 4,8 mm.
8'95

ORDENACIÓN Y ALMACENAJE

IRONSIDE®

Estantería metal galvanizado

Montaje fácil Sin tornillos.



5 estantes de madera de 8 mm de grosor.

5 estantes de madera de 6 mm de grosor.

4 estantes de madera de 8 mm de grosor.



9672264 176x90x40 cm.
47'95

9672265 196x100x40 cm.
64'95
9672266 176x120x45 cm.
69'95



5 estantes de madera incluidos.
9713499 176x75x40x50 cm.
115'95
9713500 196x75x40x50 cm.
115'95



9706944
190x150x60 cm.
145'00



9706943 190x150x60 cm. Azul/naranja.
154'00



Con estantes metálicos

ESTANTERIA METALICA
9676545
Montaje con tornillos, 50 kg por estante, 145x73x30 cm. 4 estantes.
31'95

CARRETILLAS PLEGABLES BASE ALUMINIO



Soporta 90 kg

9660581
Altura regulable. Soporta hasta 90 kg. Plegada 73 x 48 x 6 cm. Desplegada 102 x 48 x 25 cm.
54'95



Soporta 120 kg

9712917
Altura regulable. Soporta hasta 120 kg. Plegada 80 x 48,5 x 5,7 cm. Desplegada 107 x 48,5 x 48,5 cm.
59'95



Soporta 200 kg

23001040
Altura regulable. Soporta hasta 200 kg. Plegada 107x59 cm. Desplegada 131x60,5x61,5 cm.
149'95

NIVEL

Gancho multiusos mural


Doble

Elementos de anclaje no incluidos


Ø12mm. Medidas: 120mm de alto, 90mm entre brazos.



1000591
2'95



1000592
3'60



1000593
3'95


Simple

Elementos de anclaje incluidos


Ø12mm. Medidas: 140mm de alto.



1001490
2 unidades.
3'95



1001488
2 unidades.
4'95



SOPORTE MURAL BICICLETA ABATIBILE
1001491
450mm x 510mm x 310mm (Elementos de fijación no incluidos).
19'95


ESCALERAS

Gama doméstica

AM
BIT

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.




Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9714642	2	0,38	2,37	1,03	34,95
9714643	3	0,40	2,58	1,25	39,45
9714644	4	0,43	2,79	1,48	49,95
9714645	5	0,45	3,01	1,72	59,95
9714646	6	0,48	3,23	1,95	64,95
9714647	7	0,50	3,44	2,18	84,95
9714648	8	0,52	3,66	2,42	99,95



ESCALERA ALUMINIO Peldaño ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9672298	3	0,41	2,59	1,20	59,95
9672299	4	0,44	2,80	1,41	69,45
9672300	5	0,47	3,01	1,62	84,95
9672301	6	0,49	3,22	1,83	99,95
9674108	7	0,52	3,43	2,04	129,30




Gama profesional

KYLATE



1. ESCALERA ALUMINIO FIJA

EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	PVP
9676387	8	35	-	325	227	55,95
9676388	10	35	-	375	283	69,95
9715511	12	35	70	430	340	99,95
9715512	14	35	80	485	395	115,95

2. ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA

EN 131 150 kg




Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9676383	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	131,95
9715439	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	159,95
9676384	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	169,95
9715440	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	274,95

3. ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA

EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9676385	3x7	34	80	321	376	487	192	296	383	130	159,95
9676386	3x9	34	90	375	456	623	245	375	520	166	209,95
9687586	3x12	34	120	456	616	815	327	537	738	224	345,95
9715441	3x14	34	120	508	643	869	381	564	765	260	419,95



4. ESCALERA TELESCÓPICA MULTIFUNCIÓN PROFESIONAL

Permite trabajar en tijera, extendida y con desnivel, incluso en superficies irregulares, gracias a su innovador sistema antivuelco.

EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9714311	3+3 (2x6)	36	56	263	400	144	291	129,95
9714312	4+4 (2x8)	36	56	317	508	198	403	169,00
9714313	5+5 (2x10)	36	56	371	616	252	515	212,95
9714314	6+6 (2x12)	36	56	425	724	306	627	242,95



CERRAJERÍA

KYLATE



MIRILLA DIGITAL VIEWGUARD
9715462

Mirilla digital con pantalla 4,3 pulgadas LCD, 1MP CMOS sensor, con visión nocturna IR, cámara de mirillas con detección de movimientos, video, grabación y fotos, soporte para tarjeta de 32 GB (no incluye tarjeta), batería recargable, fácil instalación, Para grueso de puerta de 35 a 120 mm.

66'95

NIVEL

CANDADO CON LLAVE

Cuerpo de latón y arco corto.



1001783	15mm	3,15
1001784	20mm	2,95
1001785	25mm	3,95
1001786	30mm	6,95
1001787	40mm	8,15
1001788	50mm	13,30
1001789	60mm	18,30

CANDADO COMBINACION PROGRAMABLE

Arco corto, en negro.



23001052	20mm	3,45
1009693	30mm	3,75
1009694	40mm	5,45

KYLATE

CAJA CAUDALES

Pintado en Plata, con Bandeja portamonedas interior incluida.

1000827	152x115x80 mm.	1000830	300x240x90 mm.
---------	----------------	---------	----------------

9'30

17'45



KYLATE



MANILLA AMURA ZAMAK/ ALUMINIO PLACA

Placa de 245x40 mm.

9699961	Niquel Satinado.
9699962	Dorado Brillo.

12,30
17,30



MANILLA CON ROSETA REDONDA

9699954 ANCLA en "L", en Acero inoxidable.

12'30



MANILLA CON PLACA

9699959 CORNAMUSA en "L", en Acero inoxidable.

20'75



CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

9661447

101LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 16x31,5x16,5 cm.

178'60



CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

9661448

102LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. 29x37x22 cm.

192'75



CAJA FUERTE MECANICA SUPERFICIE

9661449

101MS. Apertura mecánica y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 23,5x34,5x15 cm.

232'00



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR

9661450

101E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm.

9661450	101E. 16x31x16,5 cm	251,95
9661451	101E. 24x35x22 cm	269,00



CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE

9661444

101ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 mm, interiores 23,5x34,5x15 cm.

294'60

IRONSIDE®

1000
LM



**LINTERNA LED PROFESIONAL
RECARGABLE POWERBANK**
9709941

1000 lumens. 15w. Batería 2000 mAh. 3 intensidades y flash rojo. Función de powerbank. Autonomía 3h. Carga completa en 5 h. Indicador de batería. Con apoyo para poner de pie, imán y asa para colgar.

22'15



**LINTERNA FRONTAL RECARGABLE
LED 4 POSICIONES**
9713037

300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.

27'95



**PROLONGADOR JARDIN
H05VV-F 3G 1.5MM2.**

16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

9685583	15 m.	37,30
9685584	20 m.	42,45
9685585	25 m.	51,95



ENROLLACABLE CASSETTE DOMESTIC
H05VV-F 1.5MM2 4 T SCHUKO. 16A 230W.

23001769	5 m.	19,95
23001767	10 m.	29,60
23001768	15 m.	36,95



ENROLLACABLE JARDIN IRONSIDE
9685582

25 m. IP20. H05VV-F 3G1.5mm2. 16A - 230V. Potencia máxima enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.

75'95



**ENROLLACABLE H05VV-F
1.5MM2 4 TOMAS SCHUKO**
23001770

50 m 16A 230W IP20.

94'95



**ENROLLACABLE 3
TOMAS IP55 CON TAPAS**
23001771

25 m. 3x2.5 mm.

105'45



9685588

ENROLLACABLE

3X2,5mm². 16A-230V. Potencia máxima enrollado: 1300 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3600 W. IP44. Con protección térmica. 4 tomas con protección infantil.

9685586	25 m.	105,95
9685588	35 m.	150,15
9685587	40 m.	180,45



**ENROLLACABLE MURAL RECOGIDA
AUTOMÁTICA**
9694534

12 m + m. Orientable con soporte para pared. Con sólo tirar de él se puede detener el cable y dejarlo fijo o enrollarlo automáticamente según se desee. Cable de caucho H07RNF. Dimensiones de cable 3 x 1,5 mm.

111'95

PINTURA Y ADHESIVOS

BOX PLUS

PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Para interior, con excelente brochabilidad. Buena blancura y cobertura. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.



Interior

9661095 5 kg **11,95** 2,39€/kg
9661096 12 kg **23,95** 1,99€/kg
9672636 20 kg **32,95** 1,65€/kg

Interior-exterior

9661098 5 kg **14,95** 2,99€/kg
9661099 15 kg **32,95** 2,19€/kg
9661100 25 kg **46,95** 1,88€/kg

KOLOREA



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m²/l.

23001323 5 Kg **13,95** 2'79 €/KG
23001324 20 Kg **44,95** 2'25 €/KG



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cobertura, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m²/l.

23001325 5 Kg **19,95** 3'99 €/KG
23001326 20 Kg **62,95** 3'15 €/KG



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m²/l.

23001327 5 Kg **22,95** 4'59 €/KG
23001328 20 Kg **76,95** 3'85 €/KG

KOLOREA ONE



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad.

Rendimiento 8-10m²/l.
23'95 5,99€/lt

9713466 Blanco	9713472 Marfil
9713467 Blanco algodón	9713473 Gris urban
9713468 Gris niebla	9713474 Gris pizarra
9713469 Arena	9713475 Lino
9713470 Beige calido	9713476 Beige natural
9713471 Gris antracita	9713477 Rosa palo

KOLOREA ECO



ESMALTE AL AGUA SATINADO

750ml. Multisuperficies de gran calidad. Respetuoso con el medio ambiente. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

13'95 18,60€/lt

9708380 Blanco	9708410 Verde lima
9708401 Gris niebla	9708412 Azul cantábrico
9708404 Rojo carruajes	9708414 Verde jade
9708406 Rojo china	9708416 Gris marengo
9708408 Fucsia	9708418 Moka
9708383 Negro	9708391 Blanco Roto
9708385 Tabaco	9708394 Gris
9708387 Avellana	9708396 Gris Perla
9708389 Piedra	9708399 Gris Suave

KOLOREA

NIVEL

KOLOREA



CUBETA ASA METALICA CON REJILLA

9677722
16 L.
5'50



BROCHA RECORTAR PRENSADA

9676021 N.00-18 mm **3,15**
9676022 N.2-21 mm **3,95**
9676023 N.4-25 mm **4,95**
9676024 N.6-29 mm **6,95**



ESPATULA PINTOR MANGO BIMATERIA

1001738 040 mm **2,95**
1001739 050 mm **3,30**
1001740 060 mm **3,60**
1001741 080 mm **3,75**

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE

Excelente rapidez de secado. Es ideal para la protección de todo tipo de superficies metálicas.

1Kg

9648919 Gris **8'95** 11,93€/kg
9648921 Rojo **8'95** 11,93€/kg
9682709 Negro **9'25** 12,34€/kg

5Kg

9648920 Gris **29'95** 5,99€/kg
9648922 Rojo **29'95** 5,99€/kg
9682710 Negro **31'95** 6,39€/kg



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos. Color blanco.

9645061 0,75 L **11'45** 15,26€/lt
9645062 4 L **46'95** 11,74€/lt



PINTURA SELLADORA AL AGUA

Imprimación multiusos al agua, antioxidante para la preparación de superficies de hierro, aluminio, galvanizado, acero, PVC, etc. También puede utilizarse como selladora para madera.

9661178 0,75 L **14'75** 19,67€/lt
9661177 4 L **59'95** 14,99€/lt

KOLOREA PRO



RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

9714884 18cm **8,95**
9714885 22cm **9,95**



MINI RODILLO HIERROS/ METALES TEFLON PRO

9714896 6cm **3'60**
9714898 11cm **4'15**

NIVEL

NOVEDAD

SELLADOR ACRILICO

23002725 300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.

2'45



SILICONA ACIDA UNIVERSAL CON FUNGICIDA

280 ml. Para sellado general de vidrio y carpintería. Juntas elásticas. No ennegrece. Alta resistencia.

3'30



SILICONA NEUTRA COJINAS Y BAÑOS CON FUNGICIDA

280 ml. Multisoporte. De alta calidad y de bajo modulo. Juntas flexibles y resistentes. Resiste rayos UV.

4'60



BAÑO Y FONTANERÍA

H2O
2005



MANGUERA DESCARGA LAVADORA CON CURVA

- 23002003 1,5 m-19 x 24mm **2,95**
- 23002004 2,0 m-19 x 24mm **4,30**
- 23002005 0,60 - 2 m. Extensible **4,75**



CONEXION FLEXIBLE ENTRADA LAVADORA

- 23002001 Racord nylon 1,5 m **4,00**
- 23002002 Racord nylon 2 m **4,95**



MANGUITO EXTENSIBLE INODORO

Flexible y extensible. Juntas de pvc blando para una mayor estanqueidad, conectores PP atóxico para una mayor seguridad, cuerpo de PP flexible para una mayor vida útil. Hilo refuerzo de acero inoxidable AISI304.

- 23001783 15-20cm **8,95**
- 23001782 26-55cm **9,95**



VÁLVULA DE ESCUADRA

Las válvulas de escuadra se usan para cortar de manera individual el suministro de agua en sanitarios como fregaderos, inodoros, pequeñas cisternas, electrodomésticos, etc. Temperatura de uso de -10 a 90°C Presión nominal 10 bar (150 PSI). Roscas según ISO 228/1 (DIN259) Cierre rápido (1/4 de vuelta) Doble junta tórica NBR para asegurar su estanqueidad. Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

- 23001990 1/2" X 1/2" **3,95**
- 23001991 1/2" X 3/8". Antical. **4,95**
- 23001992 1/2" X 3/8". Larga. **4,95**
- 23001993 1/2" X 3/8". Larca antical **5,95**



GRIFO LAVADORA

Los grifos lavadora se usan para cortar de manera individual el suministro de agua para lavadoras, lavaplatos y sanitarios como fregaderos, inodoros, pequeñas cisternas, etc. Fluido: en agua fría y caliente. Temperatura de uso de 0 a 100°C Presión nominal 10 bar (150 PSI). Roscas según ISO 228/1 (DIN259) Doble junta tórica NBR para asegurar su estanqueidad. Cierre rápido (1/4 de vuelta). Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado.

- 23001994 1/2" x 3/4" **4,15**
- 23001995 1/2" x 3/4" **4,95**



VALVULA ESFERA PN-25 H-H

Cuerpo y tapa en latón CW617N. Asientos PTFE y juntas tóricas NBR Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de trabajo: -10°/120°C · Presión de trabajo: 25bar · Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

- 23002011 1/2" **4,95**
- 23002012 3/4" **6,95**
- 23002013 1" **10,95**



GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16

Enchufe rápido. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

- 23001986 1/2" x 3/4" Plata. **5,95**
- 23001989 1/2" x 3/4" x 3/4". **11,95**



GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16 RACOR MANGUERA EXPORT

Cuerpo y tapa en latón CW617N. Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

- 23001987 1/2" x 3/4" **5,75**
- 23001988 3/4" x 1" **7,95**

Descargas de WC **H2O**



GRIFO DE LLENADO INFERIOR 9714307

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL 9714306

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL 9714305

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

14'95



DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 9714304

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 9714303

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95



DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA 9714310

Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida, sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95



Serie FICUS

Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



GRIFO LAVABO MONOMANDO
9703832
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR.
27'95



GRIFO BIDE MONOMANDO
9703833
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.
27'95



***MONOMANDO DUCHA**
9703835
Soporte: ABS cromado, mango: 1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.00m, inox.
39'95



*Incluyen: mango, flexo y soporte

***GRIFO BAÑO MONOMANDO**
9703834
*Soporte: ABS cromado, mango: 1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.00m, inox
44'95

Serie HEVEA

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



MONOMANDO LAVABO
9714408
Altura 15,5 cm.
34'95



MONOMANDO BIDE
9714409
Alto 12,2 cm.
34'95



MONOMANDO DUCHA 9714411
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
42'95



MONOMANDO BAÑO-DUCHA 9714410
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
51'60

Monomandos para fregadero



CAÑO ALTO FICUS 9714412
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.
31'60



CAÑO CUADRADO LIMA 9714413
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 33 cm. certificación Sanitaria ACS.
34'95



PARED FICUS 9714414
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, certificación Sanitaria ACS. Alto 16,5 cm (Distancia entre el eje de la maneta y la base del atomizador).
40'95



MODELO ALBA 23002070
Extraíble, caño horizontal giratorio. Cuerpo de latón y maneta dezinc. Cartucho de discos cerámicos 40mm. Latiguillos de 40cm. Medida: 23x18,5 cm
49'95



MODELO MAR 23002071
Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón. Cromado.
27'95



MODELO KRIS 23002069
Cartucho de discos cerámicos de 35mm. Latiguillos de 400mm. Cromado.
34'95



MODELO NATH 23002068
Caño alto. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22. Medidas: 34,45x25,3x5 cm.
36'95



MODELO MIK 23002067
Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26,4x4,15 cm.
49'95

Aireadores economizadores H2O



9715331



9715332

AIREADOR/ATOMIZADOR ECONOMIZADOR DE GRIFO
Economizador de caudal hasta un 50%. Latón.
9715331 H22. **4'45**
9715332 M24. **4'45**



ROCIADOR COCINA 2 FUNCIONES
9715328
2'95



AIREADOR PARA FREGADERO 1 FUNCION 9715329
De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.
7'95



AIREADOR PARA FREGADERO 2 FUNCIONES 9715330
De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.
9'95



Rociador de ducha tipo lluvia 1 función

9715314
ABS cromado Ø 12 cm.
Antical.
7'95



9715315
ABS cromado 20 x 20 cm.
Antical.
13'95



9715313
ABS cromado Ø 20 cm.
Antical.
14'95



Mangos de ducha con eco caudal



9715337
1 función, en
ABS blanco.
3'95



9715347
4 funciones y stop Ø 8 cm con
economizador de caudal. Blanco.
7'95



9715351
5 posiciones y stop de Ø 6,5 cm en abs
blanco con limitador de caudal.
8'95



9715339
1 posición. Ø10cm. En ABS
cromado con economizador
de caudal.
5'95



9715342
3 posiciones. Ø 9,7cm.
En ABS cromado con
economizador de caudal.
8'95



9715349
5 posiciones. Ø 10cm.
ABS cromado.
9'95



9715348
4 posiciones y stop. Ø 10 cm.
En ABS cromado con
economizador de caudal.
10'95

Complementos

Soportes de ducha regulables



9715326
Blanco.
3'30



9715354
Cromo.
3'95



9715327
Cromo.
4'30

Flexos de ducha



175 cm. PVC reforzado.
Cromo conectores de ZINC
y ABS.
9715319 negro. **4'15**
9715318 blanco. **4'95**



Acabado inox. Economizador
de caudal. Tubo interior EPDM.
9715323 150cm **7'95**
9715324 170cm **8'50**



Conectores de acero inox
economizador de caudal.
9715321 150cm **5'60**
9715369 170cm **6'30**
9715322 200cm **6'95**



9715325
170cm. Conexiones de latón
y acero inox economizador
de caudal.
14'15



9715320
170cm. PVC gris satinado.
Conexiones de latón y acero
inox economizador de caudal.
12'45

KITS MANGO DE DUCHA

En Abs Cromado. Flexo extensible de acero Inox. Conectores de acero Inox, Soporte regulable. Economizador De Caudal Incluido.



9715340
Ø 9 cm. 1 función.
Flexo de 170-225cm.
11'95



9715343
Ø 9 cm. 3 funciones.
Flexo de 170-225cm.
12'95



9715346
Ø 10.5 cm. 4 funciones +
STOP. Flexo de 150cm.
13'95



9715352
Ø 10.5 cm. 5 funciones.
Flexo de 170-225cm.
14'95



KIT DE BARRA DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 52 CM 9715353

En ABS cromado. Mango ducha de 5 funciones y water stop. Flexo de ducha en negro y cromo de 150 cm.
19'45



KIT BARRA MANGO DE DUCHA JABONERA 3 FUNCIONES 9715344

En ABS cromado y acero inox. Mango ducha de 3 funciones y economizador de caudal. Flexo ducha de 200 cm. Conectores. Barra ducha de 65 cm y jabonera.
21'60

Barras de ducha redondas

Fabricada em acero inox.



9715317
Color blanco y
soportes ajustables
de ABS blanco 60
cm longitud.
9'75



9715316
Color cromo y
soportes ajustables
de ABS 65 cm
longitud.
11'95

TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS

vivahogar



TENDEDERO SUELO BARBATUS
1001795

Tendedero con alas
acero 18 mt. .

13'95



**TENDEDERO ACERO/
ALUMINIO KOI**
1002404

170x50x97 cm. 18 metros
de tendido.

22'50



TENDEDERO INOX MORHUA
1001796

177x50x108 cm. 18
metros de tendido.

28'50

AM
BIT



**TENDEDERO RESINA
SIENA**
23005459

100% Reciclado.
182x55x88CM

29'95



TENDEDERO ALUMINIO
9687749

Aluminio anodizado, patas de acero
con tratamiento especial antióxido.
18 m de tendido. 174 x 56 x 93cm.

32'95

AM
BIT



TABLA PLANCHAR SIMPLE

116x35 cm. Altura regulable.

9687425

Gris.

9715925

Blanco.

49'95



**TABLA DE PLANCHAR
HOMIE**

124x40cm. Altura regulable.

9687426

Bianca.

9679803

Gris.

57'50



**TABLA DE PLANCHAR
HOMIE PRO**

9687427

Metal-blanca. 124 X 40 CM.

Centro de planchado.

64'95

AM
BIT

**CARRO COMPRA
AMBIT BY PLAY**

Bolsa de 40 L, bolsillo
térmico 6 L, 4 ruedas,
plegable

128'95

Rojo. **9687816**

Marino. **9693781**

Negro. **9687817**

Marengo. **9693782**

Burdeos. **23002411**

Kaki. **23002412**



**CARRO COMPRA EASY
GO**

Bolsa extraíble. 4 ruedas,
delanteras giratorias.

Plegado ultracompacto.

Bolsillo trasero.

132'95

Rojo/negro. **9716210**

Gris/negro. **9716211**

Kaki/negro. **9716212**



COCINA

AM
BIT



MOLDE EMPLATAR INOX REDONDO

9630456
8x4,5 cm. Disponibles también en 10x4,5 cm.

2'95



MOLDE METAL PLUM CAKE

9649913
25 cm. Disponibles también en 30 cm.

7'50



MOLDE DESMONTABLE REDONDO

Redondo. 9708802
Ø20 cm. Disponibles también en 24 y 26 cm.

9'00



MOLDE METAL MUFFINS

9649920
12 cavidades 27x36 cm.

12'95



BANDEJA HORNO ANTIADHERENTE

8223576
25 cm.

15'95

Disponibles también en 30-35 y 40 cm.



8223980 32x32 cm.

8224081 36x36 cm.

24'95

32'95



TAPA INOX ANTIVAHO

9630686
18 cm.

3'95

Disponibles también en 22-26-30 y 36 cm.

SARTÉN BALI

Aluminio forjado. Apto todo tipo de cocinas. Mango acero inoxidable con remachado profesional.

Full Induction



9714987
18 cm.

15'95

Disponibles también en 20-22-24-26 y 28 cm.



COLADOR MALLA BASIC

9630460
7,5 cm.

2'95

Disponibles también en 10-12,5-15 y 20 cm.



TAPA PLATO MICROONDAS

9630430
Ø 23cm

3'50

Disponibles también en Ø26 cm.

AM
BIT



CAFETERA ALUMINIO NEW VITRO AMBIT BY OROLEY

Apta para gas y vitrocerámica. 9697906
3 tazas.

15'95

Disponibles también en 6-9 y 12 tazas.

BOX
PLUS



CAFETERA ALUMINIO PISA

Asa y perilla de pp, válvula de cobre. Mango ergonómico. Apta para gas y vitrocerámica.

9712990
3 tazas.

8'95

Disponibles también en 6-9 y 10 o 12 tazas.

9712994
3 tazas. Negra.

9'95

Disponibles también en 6-9 y 10 o 12 tazas.



CAFETERA INOX INDUCCION MILAN

Fabricada en acero inox. Asa baquelita. Apta para todo tipo de cocinas.

9713030
4 tazas.

12'95

Disponibles también en 6 y 9 tazas.

AM
BIT



TOSTADOR DOS RANURAS CORTAS BLANCO
23003280

750W. Función cancelar, recalentar y descongelar. Guías autocentrantes. Luz indicadora, control electrónico de dorado variable. Bandeja para migas deslizable.

19'95



TOSTADOR PLANO AMBIT
23002902

600W. Tostado de 6 niveles. Se adapta a hasta 4 rebanadas a la vez. Luz LED para indicar el estado de trabajo. 2 tubos de cuarzo con elemento calefactor.

21'95



TOSTADOR RANURA LARGA
9707420

1000 W, 6 niveles de tostado. Funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo, etc.

26'95



Cuchillas recubrimiento de titanio

1000W



BATIDORA DE VARILLA
9689670

1000W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600ml.

29'95



Cono desmontable, fácil limpieza

EXPRIMIDOR CON BRAZO
9697820

Motor profesional AC, 160W, 0,75L, cuerpo, filtro y vertedor de acero inoxidable, brazo de aluminio, cono universal para cítricos grandes y pequeños, totalmente desmontable para fácil limpieza, muy silencioso.

54'95



HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO

Cuerpo de acero inoxidable acabado mate, botón de encendido en el asa, botón apertura de tapa en el asa, resistencia oculta, luz de encendido led.

9685671 1L.

9709998 1,7L.

24'95

29'95

AROMA DUO



CON 2 CACILLOS

CAFETERA ESPRESSO
23000467

20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock, depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas, vaporizador de leche.

99'00

Para café molido y cápsula tipo NESPRESSO



SANDWICHERA CON PLACAS GRILL
9697841

800 W, placas grill anti adherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.

22'95



SANDWICHERA CON PLACAS EXTRAÍBLES 2 EN 1
9713746

800 W, placas anti adherentes: grill y sandwich. 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío.

34'95

Placas extraíbles fácil limpieza

2 en 1



AM
BIT

Cocina deliciosa con las freidoras de aire con mucho menos aceite y grasa

FREIDORAS DE AIRE

12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C.



4L

9713382
FR40. 1300-1500 W.
Capacidad 4 L.
Ancho 25,8 cm x fondo
33 cm x alto 31,5 cm.
Cesta de 19,5 x 19,5 cm.

59'95



5,5L

9713383
FR55. 1600-1800 W. Capacidad 5,5 L.
Ancho 31,5 cm x fondo 37 cm x alto 32 cm.
Cesta de 23 x 23 cm.

69'95



7L

1500-1850 W

FREIDORA DE AIRE DIGITAL NEGRA

23003117

Capacidad 7 L. 1500-1800W. 7 programas y 3 funciones. Temporizador hasta 60 minutos. Amplio rango de temperatura de 40°C a 200°C.

79'95



HORNO MICROONDAS DIGITAL

9714471

HM-20DN, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 95 min., 5 niveles de potencia, 44 x 25,9 x 35,5 cm. Color negro.

84'95

DIGITAL

PLANCHA DE VAPOR

9685676

-Potencia: 2600 W.
-Golpe de vapor:
100 gr/min.

26'95



SUELA
INOXIDABLE



ASPIRADOR CICLONICO SIN BOLSA

23000468

- Mod. CLEAN - Tecnología ciclónica.
- 700 W - Capacidad: 1.5 L.
- Compacto.

84'95



Accesorios incluidos:



Se mantiene
en posición
vertical

Accesorios incluidos:



ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCION SIN CABLE

23000650

SLIM, 220 W, batería litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking.

139'00



BOMBILLA DICROICA LED
3 unidades. GU10, 7,5W, 700LM.

4'45

- 23000026 3000K
- 23000027 4000K
- 23000028 6500K



BOMBILLA GLOBO LED
3 unidades. G45. 7W 800LM.

4'95

- 23000017 E27. 3000K
- 23000018 E27. 4000K
- 23000019 E27. 6500K
- 23000020 E14. 3000K
- 23000021 E14. 4000K
- 23000022 E14. 6500K



BOMBILLA VELA LED
3 unidades. C37 E14 7W 800LM.

4'95

- 23000023 3000K
- 23000024 4000K
- 23000025 6500K



BOMBILLA ESTANDAR LED
3 unidades. A60, E27, 17W, 1710LM.

5'95

- 23000014 3000K
- 23000015 4000K
- 23000016 6500K



TUBO LED Starter incluido.

- 60cm
- 23000029 9W 850LM 4000K T8 G13 **2,95**
- 23000030 9W 850LM 6500K T8 G13 **2,95**

- 120cm
- 23000031 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**
- 23000032 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**

- 150cm
- 23000033 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**
- 23000034 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**



DOWNLIGHT LED EMPOTRAR BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Redondo | Cuadrado |
| 23000102 4000K 4,95 | 23000104 4000K 5,95 |
| 23000103 6500K 4,95 | 23000105 6500K 5,95 |



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Redondo | Cuadrado |
| 23000106 4000K 5,95 | 23000108 4000K 6,95 |
| 23000107 6500K 5,95 | 23000109 6500K 6,95 |

PROYECTORES LED PLANOS



- | | |
|--|---|
| 90168
10W IP65 860LM
6500K NG.
3'75 | 1000912
30W IP65 2830LM
6500K NG.
6'75 |
| 90169
20W IP65 1800LM
6500K NG.
4'75 | 1000913
50W IP65 4500LM
6500K NG.
11'60 |



Con sensor de movimiento

- 1000914
20W IP44 1800LM 6500K NG.
11'75
- 1000915
50W IP44 4500LM 6500K NG.
16'95



- 23001914
70W IP65 7500LM
6500K.
15'45
- 23001915
100W IP65 1000LM
6500K .
20'75



- 1000916
20W. IP65 1800LM 6500K LED.
Cable de 3 m. Con base metálica NG.
19'75



- 1000917
50W IP65 4500LM 6500K Led Cable
De 3 M C/Base Metálica Ng Sonedas.
31'45



IP65

PROYECTOR TELESCÓPICO

- 1000918
30W IP65
2830LM 6500K
LED telescópico.
Cable de 3MT NG.
31'95



IP65

PROYECTOR SOLAR

- 9716942
50W 6500K 580 LUMENS IP65.
34'95
- 9716943
100W 6500K 1000 LUMENS IP65.
49'95
- 9716944
200W 6500K 1800 LUMENS IP65.
84'95

OPTIMUS

SU FERRETERÍA OPTIMUS:

Impreso sin dirección postal. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado. Elementos decorativos y otros no incluidos en el precio, salvo mención expresa. Los PVP no incluyen ni transporte ni montaje de los productos. Todos los productos de esta oferta requieren de montaje por parte del cliente. PVP máximos con impuestos incluidos y pago al contado. La entrega de los productos no es inmediata, consultar plazo con el establecimiento. Recicle este folleto cuando no le sea útil.

Diseño y realización: Dpto. Marketing NEOPRO

Información general:
info@optimus.com

Validez de la oferta: Del 16/01/2025 al 15/03/2025